



## RAPPEL Communiqué

Fortes Pluies: Attention Leptospirose!!!!!

### **Grande Vigilance**



Les fortes précipitations rencontrées sur notre Territoire depuis quelques jours doivent inviter l'ensemble de la population à davantage de vigilance.

#### **CONDUITE DE PREVENTION A TENIR**

- . Le jardinage et le travail dans les champs est un facteur de risque de la leptospirose. Il est fortement recommandé de porter des gants et des chaussures fermées ou bottes
- . Le travail dans les parcs à cochon est également un facteur de risque important. Il convient de porter des gants et des chaussures fermées ou bottes
- . Les plaies doivent être protégées avec des pansements imperméables

- . Limiter tous contacts avec la boue et l'eau douce trouble. Ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes. Ne pas se baigner en eau trouble, en rivières et en lacs.
- . Dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par notamment un bonne gestion des déchets
- . Après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies
- . Consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.

# LES SIGNES CLINIQUES QUI DOIVENT CONDUIRE LA POPULATION A REAGIR AU PLUS VITE

Les personnes infectées par la Leptospirose peuvent présenter plusieurs signes :

- Fièvre élevée (39-40° C)
- Maux de tête (céphalées)
- Douleurs musculaires
- Douleurs articulaires
- Signes oculaires avec rougeur (conjonctivite)
- Coloration jaune des yeux
- Eruption cutanée
- Hémorragies plus ou moins importantes (organes, peau, muqueuses)

La Leptospirose peut avoir des conséquences graves sur la santé pouvant donner la Mort.

### Alors Protégez-vous!

Mata'Utu le 22 mai 2019.

Le directeur par intérim de l'ADSWF

**Patrick Lambruschini** 

### **POUR AFFICHAGE**